

Bücher / Buchkapitel

Jahr	Buch / Kapitel
2021	Schnell T (2021). Bindung in der Verhaltenstherapie. In Brisch (Hrsg.), 19. Bindungskonferenz: Klett-Kotta
2019	Schnell T, Schnell K (Hrsg) (2019). Handbuch Klinische Psychologie. Heidelberg: Springer.
	Schnell T (2019). Suchterzeugende Substanzen und substanzungebundene Sucht. In Schnell, T & Schnell, K (Hrsg.), Handbuch Klinische Psychologie. Heidelberg: Springer
	Schnell T (2019). Geschichte eines Suchtbegriffs, Ätiologie und Epidemiologie der Sucht. In Schnell, T & Schnell, K (Hrsg.), Handbuch Klinische Psychologie. Heidelberg: Springer
	Schnell T (2019). Komplexe Dynamik der Komorbidität Schizophrenie und Sucht. In Schnell, T & Schnell, K (Hrsg.), Handbuch Klinische Psychologie. Heidelberg: Springer
	Pröbß A, Schnell T , Koch L (2019). Störungsbilder. Heidelberg: Springer
	Schnell T (2019). Verhaltenstherapie der Sucht. Stuttgart: Kohlhammer
2018	Schnell T, Weierstall R (2018). Therapeutische Beziehung in der Verhaltenstherapie. In Fiedler, P. (Hg.), Varianten psychotherapeutischer Beziehung. Transdiagnostische Befunde, Konzepte, Perspektiven. Lengerich: Pabst.
2017	Schnell T (2017). Das Ende in der Psychotherapie erfolgreich gestalten. Heidelberg: Springer.
2016	Schnell T (Hg., 2016). Praxisbuch moderne Psychotherapie. Der Guide bei komplexen Störungsbildern. Heidelberg: Springer.
2014	Schnell T (2014). Moderne Kognitive Verhaltenstherapie bei schweren psychischen Störungen. Lösungsansätze für die Therapie mit schwierigen Patienten. Heidelberg: Springer.
2013	Hofman SG, Schnell T (Hg. deutsche Auflage, 2013). Einführung in die moderne Kognitive Verhaltenstherapie. Heidelberg: Springer.
2012	Gouzoulis-Mayfrank E, Schnell T (2012). Integrierte Behandlung bei der Komorbidität Psychose und Sucht. In F. Schneider (Hg.), Positionen der Psychiatrie. Heidelberg: Springer.
2010	Schnell T, Gouzoulis-Mayfrank E (2010). Kognitive Verhaltenstherapie bei Patienten mit Schizophrenie und komorbidem Cannabiskonsum. In H Sadowski und F Nierstrat (Hg.), Psychose und Sucht. Psychiatrie-Verlag.
2007	Schnell T, Gouzoulis-Mayfrank E (2007). KomPASs - Komorbidität Psychose und Abhängigkeit. Ein Skills Training. In: E Gouzoulis-Mayfrank, unter Mitarbeit von T Schnell, Komorbidität Psychose und Sucht – Grundlagen und Praxis. Darmstadt: Steinkopff.

Fachzeitschriften

Jahr	Artikel	IF
2020	Schnell T , Kehring A, Moritz S, Morgenroth O (2020). Patients responses to diagnoses of mental disorders: Development and validation of a reliable self-report measure. <i>International Journal of Methods in Psychiatric Research</i> . DOI: 10.1002/mp.1854	2.34
	Schnell T , Moritz S (2020). Less self-stigmatization and more empowerment in patients with schizophrenia and comorbid cannabis use disorder compared to non-comorbid schizophrenia. <i>Schizophrenia Research</i> . DOI: 10.1016/j.schres.2020.05.016	4.59
	Schnell T , Suhr F, Weierstall-Pust R (2020). Post-Traumatic Stress Disorder in Volunteer Firefighters: Influence of specific risk and protective factors. <i>European Journal of Psychotraumatology</i> 11(1), 1764722.	3.48
	Reiss M, Schulte B, Schmidt CS, Carstens A, Görne H, Kreibich R Tietje W, Weber B, Schnell T , Verthein U. (2020). Selbst- und Fremdbeurteilung von Depressivität bei opioidabhängigen Patienten in Substitutionsbehandlung. <i>Suchttherapie</i> . 21(01), 25-31. DOI: 10.1055/a-1032-6735	0,6
2019	Weitkamp K, Laues M, Schnell T (2019). “Practical self-love” - A qualitative interview study on women participating in Self.Cervix. an online sexual mindfulness and sensitivity course. <i>Journal of Sex & Marital Therapy</i> . DOI: 10.1080/14681994.2019.1696458	1,7
	Suhr F, Weierstall-Pust R, Schnell T (2019). Sekundäre PTBS bei Freiwilligen Feuerwehrkräften – Einfluss spezifischer Risiko- und Schutzfaktoren. <i>Trauma und Gewalt</i> . Abstractband 2019, 171.	
	Schnell T (2019). Cannabis und Schizophrenie. eine komplexe Beziehung. <i>Wege aus der Sucht</i> 109, 14-16.	
	Schnell T (2019). Verhaltenstherapie der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. <i>PiD Psychotherapie im Dialog</i> 20, 53-57.	
	Schnell T (2019). Folgen subjektiver Verarbeitung psychiatrischer Diagnosen. <i>Psychotherapeutenjournal</i> 1, 11-16.	
	Schnell T , Heekeren K, Daumann J, Gouzoulis-Mayfrank (2019). Inhibition of Return (IOR) in Patients with Schizophrenia and Cannabis use. <i>Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry</i> 89, 65-72.	4.2
2018	Moritz S, Ahlf-Schumacher J, Hottenrott B, Peter U, Franck S, Schnell T , Peter H, Schneider BC, Jelinek L (2018). We cannot change the past but we can change its meaning. A Randomized Controlled Trial on the Effects of Self-Help Imagery	4.5

	Rescripting on Depression. Behavior research and therapy 104, 74-83.	
2017	Schnell T , Weierstall R (2017). Therapeutische Beziehung in der Verhaltenstherapie – nur Makulatur oder Wirkfaktor? Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin 38(4), 324-343.	-
	Schnell T , Gliese R, Schröter R, Kasten E, Gouzoulis-Mayfrank E (2017). Motivational changes of cannabis use prior to and during the course of schizophrenia. American Journal on Addictions 26(2), 122-128.	2.13
	Schnell T (2017). Cannabis und Schizophrenie – eine besondere Beziehung. Hanfmagazin 1, 34-38.	-
2016	Schnell T (2016). Kommentar zum Fallbericht. Sozialer Rückzug und Selbstverletzung. PiD Psychotherapie im Dialog 4, 107-109.	
	Schnell T (2016). Bindung in der modernen kognitiven Verhaltenstherapie. Ätiologische und therapeutische Bedeutung. PiD Psychotherapie im Dialog 17(3), 60-65.	
	Grünke B, Jensen M, Schnell T (2016). Einfluss depressiver Symptomatik auf gruppentherapeutische Wirkfaktoren diagnoseübergreifender Psychoedukation bei psychiatrischen Patienten. Fortschritte der Neurologie und Psychiatrie 84,71-75.	0.8
2015	Schnell T (2015). Psychoedukation bei Schizophrenie und komorbider Cannabisabhängigkeit. PTT Persönlichkeitsstörungen 19, 269-278.	
	Schnell T , v Katte S, Gast U (2015). Bereitschaft niedergelassener Therapeuten zur Behandlung von Patienten mit komplexen posttraumatischen und dissoziativen Störungen. Fortschritte der Neurologie und Psychiatrie 83, 1-6.	0.8
	Gouzoulis-Mayfrank E, König S, Koebke S, Schnell T , Schmitz-Buhl M, Daumann J (2015). Trans-sector integrated treatment in psychosis and addiction – a randomized controlled study of a motivational, cognitive behavioral therapy program under standard hospital treatment conditions. Dtsch Arztebl Int 112(41), 683-691.	3.7
	Schnell T (2015). Fallbericht. Bulimia Nervosa bei zugrunde liegender emotional instabiler und selbstunsicherer Persönlichkeitsstörung. PiD Psychotherapie im Dialog 2, 98-101.	
	Fischer ML, Schnell T , Kasten E (2015). Body Integrity Identity Disorder. Development and evaluation of an inventory for the assessment of the severity. American Journal of Applied Psychology 4(3), 76-82.	
	Obernolte C, Schnell T , Kasten E (2015). The role of specific experiences in childhood and youth in the development of Body Integrity Identity Disorder (BIID). American Journal of Applied Psychology 4(1), 1-8.	
	Schnell T , Koethe D, Krasnianski A, Gairing S, Schnell K, Daumann J, Gouzoulis-Mayfrank E (2014). Ziprasidone versus Clozapine in the treatment of dually diagnosed	2.14

	(DD) patients with schizophrenia and cannabis use disorder. A randomised study. American Journal on Addictions 23, 308-312.	
	Schnell T (2014). Clinical prognosis of schizophrenic patients with cannabis addiction. Between nihilism and hope. Nervenarzt 85(9), 1084-1092.	0.86
	Kröger K, Schnell T , Kasten E (2014). Effects of psychotherapy on patients suffering from Body Integrity Identity Disorder (BIID). American Journal of Applied Psychology 3(5), 110-115.	
	Pregartbauer L, Schnell T , Kasten E (2014). Body Integrity Identity Disorder and Mancophilia. Similarities and Differences. American Journal of Applied Psychology 3(5), 116-121.	
	Ostgathe A, Schnell T , Kasten E (2014). Body Integrity Identity Disorder and Gender Dysphoria – a pilot study to investigate similarities and differences. American Journal of Applied Psychology 3(6), 138-143.	
2013	Schnell T , Becker T, Thiel C, Gouzoulis-Mayfrank E (2013). Craving in patients with schizophrenia and cannabis use. a case-controlled study. Can J Psychiatry 58(11), 646-649.	2.5
2012	Schnell T , Kleinmann A, Gouzoulis-Mayfrank E, Wagner D, Daumann J, Becker B (2012). Increased grey matter density in patients with schizophrenia and cannabis use. A voxel-based morphometric study using DARTEL. Schizophrenia Research 138(2-3), 183-187.	5.02
	Gouzoulis-Mayfrank E, Schnell T (2012). Cannabiskonsum und Psychose. SUCHT 58(1), 43-44.	0.35
2011	Schnell T , Münchenhagen L, Tersudi K, Daumann J, Gouzoulis-Mayfrank E (2011). Entwicklung und Evaluation eines deutschsprachigen Instruments zur Erfassung von Cannabis-Craving (CCS-7). Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie 40(1), 33-41.	0.8
	Schnell T , Gouzoulis-Mayfrank E (2011). Psychotherapie bei Patienten mit Psychose und Sucht – Behandlungsoptionen und ihre Grenzen. SUCHT 57 (5), 1-10.	0.35
	Schnell T (2011). Entwicklung und erste Erfahrungen der Traumaambulanz der LVR-Klinik Köln. LVR-Newsletter.	
2010	Schnell T , Gouzoulis-Mayfrank E (2010). Therapie suchtkranker Schizophrener. Suchtmedizin in Forschung und Praxis 5, 265-274.	0.2
	Schnell T , Neisius K, Daumann J, Gouzoulis-Mayfrank E (2010). Prevalence of psychosis/substance use comorbidity. Clinical-epidemiological findings from different treatment-settings in a large german city. Nervenarzt 81 (3), 32-38.	0.73
2009	Schnell T , Köthe D, Daumann J, Gouzoulis-Mayfrank E (2009). The role of cannabis in cognitive functioning in patients with schizophrenia. Psychopharmacology 205 (1),	4.1

	45-52.	
	Freund HJ, Kuhn J, Lenartz D, Mai JK, Schnell T , Klosterkötter J, Sturm V (2009). Cognitive Functions in a Patient With Parkinson-Dementia Syndrome Undergoing Deep Brain Stimulation. <i>Archives of Neurology</i> 66 (6), 781-785.	6.3
2008	Schnell K, Heekeren K, Daumann J, Schnell T , Schnitker R, Möller-Hartmann W, Gouzoulis-Mayfrank E (2008). Correlation of passivity symptoms and dysfunctional visuomotor action monitoring in psychosis. <i>Brain</i> 131 (10), 2783-2791.	9.6
	Schnell K, Schnell T , Möller-Hartmann W, Heekeren K (2008). An fMRI study of changes in the functional network of action monitoring associated with psychotic passivity symptoms. <i>Fortschr Röntgenstr</i> 180 - A10, DOI. 10.1055/s-2008-1060348.	
	Schnell K, Heekeren K, Daumann J, Schnell T , Möller-Hartmann W, Gouzoulis-Mayfrank E (2008). Correlation of psychotic passivity symptoms and impaired visuomotor action monitoring. Evidence from behavioral and fMRI data. <i>Schizophrenia Research</i> 102 (Supplement 2), 93–94.	4.6
2007	Schnell T (2007). Cognitive capability for patients with psychosis and cannabis misuse/-dependence of the double diagnosis. <i>Nervenarzt Supplement</i> 78, 83.	0.8
2006	E. Gouzoulis-Mayfrank, M. Shemirani, S. Hajsamou, S. Ruhrmann, T. Schnell, J. Daumann, F. Schultze-Luther, B. Hoppmann, K. Heekeren, K. Schnell (2006). Deficient inhibition of return (IOR) in unmedicated patients with schizophrenia, but not in patients in risk for psychosis. <i>European Neuropsychopharmacology</i> . DOI: 10.1016/s0924-977x(06)70446-1	